



LINEA AGROINDUSTRIA



Made in Italy



INDICE

◆ Linea igiene animale	4
◆ Linea impianti di mungitura, circuiti chiusi ed industria lattiero-casearia	8
◆ Linea industria lavorazione della carne e del pesce	14
◆ Linea deterzione ed igiene nelle cantine e nei birrifici	18



LINEA IGIENE ANIMALE



LINEA IGIENE ANIMALE

PULIZIA ED IGIENE DELLA MAMMELLA

L'igiene della mammella della lattifera si esegue in due momenti:

- ◆ Prima della mungitura (pre-dipping), l'igiene della mammella ha lo scopo di eliminare tutto lo sporco presente sui capezzoli. L'operazione, nel caso di apparati mammari molto sporchi, inizia con una grossolana pulizia idrica a base di acqua tiepida e salviette con lo scopo di eliminare residui di letame e lettimi. Successivamente, immergendo i capezzoli in appositi formulati (Oxy Det), si esegue una pulizia più approfondita capace di rimuovere la flora batterica in essi presente. Il pre-dipping si effettua con uno speciale bicchiere, creando una schiuma detergente, che verrà tolta con una salvietta senza risciacquo, in quanto totalmente degradabile.



- ◆ Dopo la mungitura (post-dipping), è necessario proteggere la mammella dall'ingresso di sporcizia, attraverso l'orifizio del capezzolo, il quale rimane aperto per circa mezz'ora dopo la mungitura. Questo perché la mammella può entrare in contatto con germi ambientali e non, che possono essere causa di infezioni mammarie (mastiti). Il post-dipping si effettua con speciali bicchieri, che fanno immergere il capezzolo in un formulato protettivo tappando di fatto il canale del capezzolo. Oggi sono a disposizione prodotti filmanti che creano una vera e propria barriera protettiva fino alla successiva mungitura.



LINEA IGIENE ANIMALE

**I formulati creati da Medusa
per l'igiene della mammella sono:**

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	PG.
OXY DET	Formulato (pre-dipping) schiumogeno a base di acqua ossigenata da utilizzarsi prima della mungitura, per un capezzolo pulito ed igienizzato, pronto per essere munto.	28
FILMOSAN	Formulato (post-dipping) filmante a base di Iodio PVP. Con la sua speciale barriera blocca l'ingresso in mammella di sporcizia, elimina gli stress da mungitura conferendo al capezzolo morbidezza ed elasticità.	28
IODOVET	Formulato (post-dipping) in gel a base di Iodio PVP coadiuvante nell'igiene della mammella, conferisce elasticità e morbidezza al capezzolo.	29
MAMMOVET	Formulato (post-dipping) in gel a base di clorexina digluconato igienizzante ed idratante della mammella.	28
LATTISAN	Formulato (post-dipping) in gel a base di acido lattico, igienizzante ed ammorbidente del capezzolo.	29
LATTISAN PRO	Formulato (post-dipping) filmante a base di acido lattico, la sua speciale composizione crea un film protettivo, conferendo al capezzolo morbidezza ed elasticità.	29
CLOREXIN	Speciale formulato a base di clorexidina, da utilizzarsi sia prima che dopo la mungitura, garantisce un capezzolo pulito e contemporaneamente igienizzato.	30
IODOZOO 30G	Formulato (post-dipping) a base di Iodio PVP appositamente studiato per impianti di mungitura automatici, igienizza e protegge i capezzoli fino alla successiva mungitura.	30

LINEA IGIENE ANIMALE

PULIZIA ED IGIENE DEGLI ZOCCOLI DEI RUMINANTI DA LATTE

La zoppia negli animali da latte, che colpisce gli zoccoli, è una delle cause di perdite lattee di rilevante consistenza. Gli animali colpiti lamentano dolori e malessere generale, riducendo il consumo di alimenti e di conseguenza la capacità produttiva di latte. Ulteriore danno economico è dato, oltre che alle spese per la profilassi veterinaria, all'eliminazione della bovina dalla carriera produttiva. Una corretta igiene e cura dello zoccolo riduce l'insorgenza di questa patologia.



Le operazioni che l'allevatore deve assolutamente fare sono:

- ◆ Pareggio delle unghie per una buona postura dell'animale;
- ◆ Evitare gli eccessi di umidità nei box, lettiere, corsie di alimentazione;
- ◆ Evitare sovraffollamenti di animali nelle corsie di alimentazione, nelle zone di riposo e nelle sale di attesa per la mungitura;
- ◆ Seguire una corretta alimentazione;
- ◆ Effettuare trattamenti quotidiani di lavaggio ed igienizzazione con apposite soluzioni a base di Podosan (vedere pagina 30) utilizzando le apposite vasche o spruzzando direttamente il prodotto protettivo tal quale sullo zoccolo.



**LINEA IMPIANTI DI MUNGITURA,
CIRCUITI CHIUSI ED
INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA.**



LINEA IMPIANTI DI MUNGITURA, CIRCUITI CHIUSI ED INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA.

PULIZIA ED IGIENE DEGLI IMPIANTI DI MUNGITURA E CONSERVAZIONE DEL LATTE

La macchina mungitrice, sia essa automatica che semiautomatica, dopo ogni mungitura deve assolutamente essere pulita dai residui che il latte ha lasciato (grassi, proteine, zuccheri, minerali). Queste sostanze, oltre a creare incrostazioni e patine grasso-proteiche, sono il terreno fertile per la popolazione batterica ambientale e patogena che inquinerà il latte della successiva mungitura, innalzandone la carica batterica, e aumenterà il rischio di trasmissione dei patogeni tra una bovina e l'altra.



Il lavaggio di un impianto di mungitura e delle vasche di raccolta del latte si compone di **due cicli**:

- ◆ **Lavaggio alcalino**, sgrassante = dopo ogni mungitura si effettua un lavaggio con formulati alcalini $\text{pH} > 12$ con lo scopo di solubilizzare ed allontanare tutti i residui organici presenti all'interno dell'impianto.
- ◆ **Lavaggio acido**, disincrostante = oltre al lavaggio alcalino, il lavaggio acido si esegue due/tre volte alla settimana, in base alla durezza dell'acqua, con formulati acidi $\text{pH} < 2$. Consente di eliminare tutte le incrostazioni di residui inorganici (Sali di calcio e magnesio) che si formano all'interno di circuiti chiusi, tubazioni, vasi di raccolta e tette di mungitura.

LINEA IMPIANTI DI MUNGITURA, CIRCUITI CHIUSI ED INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA.

I formulati creati da Medusa per il lavaggio e l'igiene degli impianti di mungitura e sale sono:

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	PG.
GEODET	Detergente cloro-attivo, sgrassante, igienizzante da utilizzarsi negli impianti di lavaggio automatico (CIP) e manuali.	24
ALK CIP	Detergente concentrato con idrossido di sodio ad alta alcalinità capace di rimuovere tutti i residui organici più ostinati. Ideale per impianti di lavaggio automatico (CIP).	27
ALCA ROBOT	Detergente sgrassante ad alta alcalinità, creato per soddisfare le esigenze delle lavatrici automatiche dei robot di mungitura.	24
ACIPLUS	Disincrostante acido a base fosforica, utilizzabile anche su impianti di lavaggio automatico (CIP) e manuali.	25
ACIPLUS N	Disincrostante acido a base fosfo-nitrica, utilizzabile su impianti di lavaggio automatico (CIP) e manuali.	25
ACID ROBOT	Disincrostante acido a base fosforica, idoneo per lavatrici automatiche dei robot di mungitura.	26
CHLOR FOAM SUPER	Detergente schiumogeno cloro-attivo sgrassante per tutte le parti esterne di impianti e dei locali ad essi annessi.	24
ACID FOAM	Detergente disincrostante schiumogeno da utilizzarsi in tutte le parti esterne degli impianti di mungitura e locali ad essi annessi.	26



LINEA IMPIANTI DI MUNGITURA, CIRCUITI CHIUSI ED INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA.

PULIZIA ED IGIENE NELL'INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA DAL LATTE CON I SUOI DERIVATI AL FORMAGGIO

La pulizia di un'attrezzatura o di un ambiente è importante al fine di eliminare tutti i residui di sporcizia derivanti dalla lavorazione, ma anche per una corretta igiene delle superfici.

Nel settore lattiero-caseario viene richiesto un elevato standard igienico al fine di scongiurare qualsiasi inquinamento e garantire al consumatore prodotti finiti sicuri e di qualità.

Per le operazioni di lavaggio è necessario quindi tener conto, oltre al tipo di sporco da eliminare, anche delle superfici su cui esso si deposita.



LINEA IMPIANTI DI MUNGITURA, CIRCUITI CHIUSI ED INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA.

**I formulati creati da Medusa per la pulizia e l'igiene
nell'industria lattiero-casearia dal latte sono:**

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	PG.
GEODET	Detergente cloro-attivo, sgrassante, igienizzante da utilizzarsi negli impianti di lavaggio automatico (CIP) e manuali.	24
ALK CIP	Detergente concentrato con idrossido di sodio ad alta alcalinità capace di rimuovere tutti i residui organici più ostinati. Ideale per impianti di lavaggio automatico (CIP).	27
ACIPLUS	Disincrostante acido a base fosforica, utilizzabile anche su impianti di lavaggio automatico (CIP) e manuali.	25
PEROXAN	Detergente acido igienizzante a base di acido peracetico, rapidità di azione e massima biodegradabilità, utilizzabile su impianti di lavaggio automatico (CIP). Se usato dopo un lavaggio basico permette di eliminare anche lo sporco inorganico.	25
BICOMPONENTE	Detergente bifasico alcalino ad elevata attività sgrassante a schiuma frenata, ideale per pavimentazioni nelle industrie lattiero-casearie.	27
CHLOR FOAM SUPER	Detergente schiumogeno cloro-attivo sgrassante per tutte le parti esterne di impianti e dei locali ad essi annessi.	24
ACID FOAM	Detergente disincrostante schiumogeno da utilizzarsi in tutte le parti esterne degli impianti di mungitura ed i locali ad essi annessi.	26

**LINEA INDUSTRIA LAVORAZIONE
DELLA CARNE E DEL PESCE**



LINEA INDUSTRIA LAVORAZIONE DELLA CARNE E DEL PESCE

Monitorare la filiera di lavorazione di carne e pesce a partire dal mattatoio (ambiente molto sporco), è di fondamentale importanza per arrivare ad ottenere prodotti lavati e/o cotti e ridurre al minimo la cross-contaminazione degli alimenti lavorati. Pertanto viene richiesto di applicare un detergente idoneo ad ogni reparto e superficie di lavorazione.



LINEA INDUSTRIA LAVORAZIONE DELLA CARNE E DEL PESCE

I formulati creati da Medusa per l'igiene nell'industria della lavorazione della carne e del pesce sono:

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	PG.
GEODET	Detergente sgrassante igienizzante cloro-attivo. Specifico per eliminare lo sporco organico (grasso animale) nelle industrie agroalimentari dotate di impianto di lavaggio automatico manuale.	24
ALK CIP	Detergente concentrato ad alta alcalinità con idrossido di sodio, per attrezzature particolarmente sporche. Da utilizzarsi con impianti di lavaggio automatico (CIP).	27
PEROXAN	Detergente igienizzante con acido peracetico e perossido di idrogeno, ideale nelle attrezzature dove si richiede una elevata igiene.	25
BICOMPONENTE	Detergente schiumogeno bifasico sgrassante, per tutte le superfici nelle industrie alimentari.	27
CHLOR FOAM SUPER	Detergente schiumogeno cloro-attivo sgrassante, per sale e superfici dove si richiede un grado di igiene elevato.	24



**LINEA DETERSIONE ED IGIENE
NELLE CANTINE E NEI BIRRIFICI**



LINEA DETERSIONE ED IGIENE NELLE CANTINE E NEI BIRRIFICI

L'igiene nelle cantine e nei birrifici è una delle preoccupazioni principali in quanto un minimo errore o un protocollo sbagliato possono compromettere il buon esito delle fermentazioni, dando luogo a prodotti finiti (vino o birra) difettosi ed alterati al gusto.



Al fine di una corretta igiene è necessario organizzare la pulizia in quattro fasi:

- ◆ Asportazione meccanica dello sporco grossolano;
- ◆ Risciacquo iniziale con acqua calda almeno 45 gradi per sciogliere i grassi e favorirne il distacco, inferiore a 60 gradi per evitare di cuocere proteine e zuccheri rendendo la loro eliminazione più difficoltosa;
- ◆ Applicazione di un detergente alcalino specifico che stacchi le parti organiche insolubili in acqua;
- ◆ Risciacquo finale con acqua a temperatura ambiente.

LINEA DETERSIONE ED IGIENE NELLE CANTINE E NEI BIRRIFICI

I formulati creati da Medusa per la deterzione e l'igiene nelle cantine e nei birrifici sono:

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	PG.
GEODET	Detergente igienizzante cloro-attivo, elimina la sostanza organica da tutte le attrezzature presenti in cantine e birrifici.	24
ALK CIP	Detergente caustico ad alta alcalinità con idrossido di sodio. Detartarizzazione dei vasi vinari e tubazioni nell'industria enologica.	27
PEROXAN	Detergente igienizzante con acido peracetico e perossido di idrogeno, specifico per attrezzature dove è richiesta una elevata igienizzazione.	25
ACIPLUS	Disincrostante acido a base fosforica per rimuovere il calcare da tubazioni e tank.	25
CHLOR FOAM SUPER	Detergente schiumogeno cloro-attivo sgrassante per sale e superfici nelle industrie alimentari.	24
ACID FOAM	Detergente disincrostante schiumogeno per sale e superfici nelle industrie alimentari.	26







ELENCO PRODOTTI

Geodet Detergente igienizzante alcalino



H.A.C.C.P.

pH: 13

Detergente cloro-attivo per la pulizia di fondo di impianti ed attrezzature nell'industria enologica e delle bevande, nell'industria lattiero-casearia e conserviera, nelle aziende agricole ed allevamenti. Non produce schiuma.

Destinazione d'uso:

Impianti di lavaggio automatico (CIP), attrezzature e superfici nell'industria alimentare, nell'industria delle bevande e nel settore zootecnico.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua dal 1 al 2% in relazione al grado di sporco. Efficace sia con acqua fredda sia con acqua calda. Attenzione: non miscelare assieme ad altri prodotti, può sviluppare gas pericolosi (cloro).

Confezione:

Taniche da: 25 Kg - 30 Kg

Fusti da: 70 Kg - 230 Kg

Alca Robot Detergente alcalino per robot



H.A.C.C.P.

pH: 13

Detergente a forte azione alcalina, non schiumogeno indicato per lavaggi a ricircolo e/o in CIP nell'industria lattiero casearia. Prodotto studiato per il lavaggio di impianti di mungitura automatici (robot). I principi attivi presenti agiscono rimuovendo i residui organici, anche in presenza di acque dure.

Destinazione d'uso:

Impianti di mungitura automatici (robot).

Modalità d'uso:

Diluire in acqua dal 1 al 2% in relazione al grado di sporco da rimuovere e in base alla durezza dell'acqua. Risciacquare abbondantemente con acqua potabile.

Confezione:

Taniche da: 25 Kg

Chlor Foam Super Detergente igienizzante schiumogeno



H.A.C.C.P.

pH: 13

Detergente schiumogeno cloro-attivo sgrassante ad alta alcalinità. Elimina efficacemente il cattivo odore. La schiuma persistente permette di detergere anche superfici verticali.

Destinazione d'uso:

Per tutte le superfici di industrie alimentari, caseifici, centri lavorazione carni, oleifici, cantine.

Modalità d'uso:

Utilizzato in soluzione acquosa al 0,5 - 1,5% per sporco leggero e al 2 - 4% per sporco pesante. Utilizzato con i seguenti sistemi di detergenza: cannone schiumogeno, idropulitrice e spruzzatore manuale. Lasciare agire il prodotto per 5 - 10 minuti e risciacquare con acqua potabile. Efficace sia in acqua fredda che in acqua calda.

Confezione:

Taniche da: 25 Kg

Peroxan
Igienizzante a base di acido
peracetico e perossido d'idrogeno



pH: < 1

Detergente a base di acido peracetico e perossido d'idrogeno ad ampio spettro d'intervento e ad azione prolungata. Non lascia residui tossici dato che degrada in acido acetico e acqua ossigenata.

Destinazione d'uso:

Per sistemi a riciclo (CIP) di industria alimentare, industria dell'imbottigliamento di bevande e settore lattiero-caseario.

Modalità d'uso:

Negli impianti a ricircolo tipo CIP va utilizzato con concentrazioni comprese tra 0,1 e 0,3 %.

Confezione:

Taniche da: 25 Kg

Acipius
Disincrostante per lavaggi acidi



H.A.C.C.P.

pH: < 1

Disincrostante a base di acido fosforico e solforico specifico per industrie alimentari. Dissolve incrostazioni di natura inorganica (calcare, pietra latte, ecc.). È molto efficace per pastorizzatori, impianti di mungitura, concentratori, tubazioni di impianti a ciclo chiuso (CIP).

Destinazione d'uso:

Massima compatibilità con parti in gomma dell'impianto di mungitura, degli impianti e delle attrezzature nel settore alimentare e zootecnico.

Modalità d'uso:

Utilizzare in soluzione allo 0,5 - 1%. Dopo l'utilizzo risciacquare con acqua potabile.

Confezione:

Taniche da: 12 Kg - 30 Kg
Fusti da: 70 Kg

Acipius N
Disincrostante acido



H.A.C.C.P.

pH: < 1

Disincrostante a base di acido nitrico e acido fosforico specifico per industrie alimentari, indicato per dissolvere ed asportare incrostazioni di natura inorganica (calcare, pietra latte, ecc.). È molto efficace per pastorizzatori, impianti di mungitura, concentratori, tubazioni di impianti a ciclo chiuso (CIP).

Destinazione d'uso:

Impianti ed attrezzature nel settore alimentare e zootecnico.

Modalità d'uso:

Utilizzare in soluzione allo 0,5 - 1%. Dopo l'utilizzo risciacquare con acqua potabile.

Confezione:

Taniche da: 25 Kg - 30 Kg
Fusti da: 70 Kg

Acid Robot Disincrostante acido per robot



H.A.C.C.P.

pH: < 1

Disincrostante a base di acido fosforico e solforico specifico per industrie lattiero-casearie. Dissolve incrostazioni di natura inorganica (calcare, pietra latte, ecc.).

Destinazione d'uso:

Impianti di mungitura automatici, tubazioni di impianti a ciclo chiuso.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua dall'0,5 al 1% a seconda dell'incrostazione da rimuovere ed in base alla durezza dell'acqua. Dopo l'utilizzo risciacquare con acqua potabile.

Confezione:

Taniche da: 30 Kg

Acid Foam Detergente disincrostante schiumogeno



pH: < 1

Detergente acido schiumogeno da utilizzarsi periodicamente per la rimozione di qualsiasi formazione inorganica (calcare, pietra di latte, ruggine, ecc.) da strumenti ed attrezzature di aziende alimentari. Svolge un'azione detergente che consente di ottenere risultati anche in presenza di sporco grasso.

Destinazione d'uso:

Impianti e attrezzature nel settore alimentare e zootecnico.

Modalità d'uso:

Utilizzare con idropulitrice in soluzione all'1 - 2%. Dopo l'utilizzo risciacquare con acqua potabile.

Confezione:

Taniche da: 25 Kg

Betocemm Disincrostante acido per pavimenti



pH: < 1

Disincrostante a base di acido cloridrico particolarmente indicato per l'eliminazione veloce di incrostazioni calcaree e minerali.

Destinazione d'uso:

Pavimentazioni e superfici edili: residui di lavorazioni, efflorescenze, boiacche cementizie, macchie di ruggine, sporco.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua dal 10 al 20% a seconda del grado di sporco. Lasciare agire per 5 - 10 minuti e risciacquare con acqua. Non usare su marmo, ceramica decorata, pietra naturale, superfici zincate, rame e ottone.

Confezione:

Taniche da: 25 Kg

Bicomponente **Detergente sgrassante bifasico**



pH: 13

Detergente a schiuma frenata ad alta attività sgrassante.

Destinazione d'uso:

Per le operazioni di pulizia di motori e parti meccaniche unite di industrie alimentari, caseifici, negli ambienti di lavorazione latte e conserve, nei centri di lavorazione carni, negli oleifici, nelle cantine, nelle aziende agricole e negli allevamenti.

Modalità d'uso:

Idropulitrici: diluire in acqua dallo 0,5 al 1%. Per sporco unto: una dose del 5% e lasciare agire 5 minuti. Per macchine lavapavimenti: diluire in acqua da 1:5 ad 1:25. Dopo il lavaggio non occorre risciacquare.

Confezione:

Cartoni da: 5 Kg x 4

Taniche da: 10 Kg - 25 Kg

Deterfoam **Detergente alcalino schiumogeno**



pH: 12

Detergente schiumogeno con energica attività sgrassante.

Destinazione d'uso:

Pulizia di tutte le superfici nelle industrie alimentari, nei caseifici, negli ambienti di lavorazione latte e conserve, nei centri di lavorazione carni, negli oleifici, nelle cantine, nelle aziende agricole e negli allevamenti.

Modalità d'uso:

Normalmente utilizzato in soluzione acquosa allo 0,5 - 1 %, relativamente alle esigenze ed alla natura delle contaminazioni da eliminare. Si utilizza a freddo.

Confezione:

Taniche da: 25 Kg

Alk Cip **Detergente alcalino concentrato**



pH: 13

Detergente a forte azione alcalina, non schiumogeno indicato per lavaggi a ricircolo e/o in CIP nell'industria alimentare. I principi attivi presenti agiscono rimuovendo i residui organici, anche in presenza di acque dure.

Destinazione d'uso:

Ambienti ed attrezzature nell'industria alimentare, nell'industria delle bevande e nel settore zootecnico.

Modalità d'uso:

Diluire in acqua dal 1 al 5% a seconda dell'impiego. Risciacquare abbondantemente con acqua potabile.

Confezione:

Taniche da: 25 Kg

Oxy Det Detergente schiumogeno pre-dipping



pH: 6

Detergente schiumogeno a base di perossido d'idrogeno ad elevata azione igienizzante ed ammorbidente, per la pulizia dei capezzoli degli animali da latte prima della mungitura.

Destinazione d'uso:

Capezzoli animali da latte.

Modalità d'uso:

Uso tal quale, utilizzando l'apposito applicatore. Lasciare agire 30 secondi. Asciugare con carta assorbente.

Confezione:

Taniche da: 10 Kg - 25 Kg

Filmosan Filmante post-dipping



pH: 5

Filmante post-dipping a base di Iodio PVP. Ideale per la protezione dei capezzoli dopo la mungitura. Consente la creazione di una barriera protettiva attorno alla mammella, che dura da mungitura a mungitura. La glicerina e l'allantoina contribuiscono a mantenere i capezzoli morbidi e ad eliminare gli stress da mungitura.

Destinazione d'uso:

Capezzoli animali da latte.

Modalità d'uso:

Uso tal quale. Immergere i capezzoli nel prodotto immediatamente dopo la mungitura utilizzando l'apposito bicchierino.

Confezione:

Taniche da: 25 Kg

Mammovet Igienizzante gel con clorexidina



pH: 6

Igienizzante in gel a base di clorexidina digluconato ad azione ammorbidente, per l'igiene dei capezzoli degli animali da latte dopo la mungitura. Permette una buona idratazione, mantenendo la naturale elasticità e morbidezza della cute.

Destinazione d'uso:

Capezzoli animali da latte.

Modalità d'uso:

Da usarsi tal quale dopo la mungitura. Immergere i capezzoli nel prodotto usando gli appositi applicatori.

Confezione:

Taniche da: 25 Kg

Iodovet **Gel iodoforo post-dipping**



pH: 5

Prodotto coadiuvante nell'igiene del capezzolo. Permette una buona idratazione, mantenendo la naturale elasticità e morbidezza della cute.

Destinazione d'uso:

Capezzoli animali da latte.

Modalità d'uso:

Da usarsi tal quale, dopo la mungitura, immergendo i capezzoli usando gli appositi bicchierini applicatori. Lavare i capezzoli prima di procedere con la mungitura successiva.

Confezione:

Taniche da: 25 Kg

Lattisan **Igienizzante post-dipping**



pH: 4

Igienizzante a base di acido lattico, ad azione ammorbidente, per l'igiene dei capezzoli degli animali da latte dopo la mungitura. Permette una buona idratazione, mantenendo la naturale elasticità e morbidezza della cute.

Destinazione d'uso:

Capezzoli animali da latte.

Modalità d'uso:

Da usarsi tal quale dopo la mungitura. Immerge i capezzoli nel prodotto mediante gli appositi bicchierini applicatori.

Confezione:

Taniche da: 25 Kg

Lattisan Pro **Igienizzante filmante post-dipping**



pH: 3

Filmante post-dipping a base di acido lattico, ad azione igienizzante ed ammorbidente, per l'igiene dei capezzoli degli animali da latte dopo la mungitura. Consente la creazione di una barriera protettiva attorno alla mammella che dura da mungitura a mungitura. La glicerina contribuisce a mantenere i capezzoli morbidi ed eliminare gli stress da mungitura.

Destinazione d'uso:

Capezzoli animali da latte.

Modalità d'uso:

Da usarsi tal quale dopo la mungitura. Immergere i capezzoli nel prodotto usando gli appositi applicatori. Prima della successiva mungitura lavare accuratamente con acqua o con Oxy Det.

Confezione:

Taniche da: 25 Kg

Iodozoo 30G
Prodotto specifico per
robot da mungitura



pH: 4

Prodotto a base di iodio PVP ad azione emolliente per il trattamento dei capezzoli post-mungitura. Permette una buona idratazione, mantenendo la naturale elasticità e morbidezza della cute.

Destinazione d'uso:

Capezzoli animali da latte.

Modalità d'uso:

Appositamente formulato per impianti automatici di mungitura.

Confezione:

Taniche da: 25 Kg

Fusti da: 200 Kg

Clorexin
Igienizzante liquido pre e post-dipping



pH: 7

Detergente liquido a base di clorexidina digluconato ad azione igienizzante ed ammorbidente, per l'igiene dei capezzoli degli animali da latte prima e dopo la mungitura. Permette una buona idratazione, mantenendo la naturale elasticità e morbidezza della cute.

Destinazione d'uso:

Capezzoli animali da latte.

Modalità d'uso:

Utilizzare tal quale prima o dopo la mungitura. Immergere i capezzoli nel prodotto o spruzzare usando gli appositi applicatori.

Confezione:

Taniche da: 25 Kg

Podosan
Igienizzante per unghioni bovini e ovini



pH: 5

Prodotto ad azione igienizzante a base di solfato di rame, glutaraldeide e benzalconio cloruro per il trattamento degli unghioni bovini ed ovini.

Destinazione d'uso:

Unghioni bovini ed ovini.

Modalità d'uso:

Utilizzare il prodotto diluito dall'1 al 5% in acqua nelle apposite vasche di passaggio obbligato per gli animali.

Confezione:

Taniche da: 25 Kg





Via del Chionso, 24/S
42122 - Reggio Emilia (RE)
Tel.: 0522 56 50 54 - 333 1818080
Email: info@puliexpert.com

P.I. e C.F.: 02849540352

Rev. 01 2025


Made in Italy